



Grifmaster

paini.com.ru | grifmaster.ru

ДУШЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

паспорт изделия

артикул _____

наименование _____

продавец _____

М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции итальянской фабрики Raini!

Продукция фабрики Raini проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

наименование	душевая лейка	шланг мм	сверхпрочное покрытие PVD	держатель для лейки	гигиенический душ	встраиваемый смеситель	декоративный подвод для воды
набор для душа							
RAVENNA	+	1500		+			
PESCARA	+	1500		+			
TORINO	+	1500		+			
BERGAMO R	+	1500		+			
гигиенический душ							
ARIA		1000		+	+		+
FORZA		1000		+	+		+
ARONA		1000		+	+	+	+
ORTA		1000		+	+		
IMOLA		1500			+	+	
KAMPANA		1500			+	+	
IMOLA_ABS		1000			+	+	
KAMPANA_ABS		1000			+	+	
PRATO		1000			+	+	
BELLA		1200			+	+	
BELLA чёрный матовый		1200	+		+	+	
ISOLA		1200			+	+	
ISOLA чёрный матовый		1200	+		+	+	

УСТАНОВКА

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр, как для холодной, так и для горячей воды! Во избежание повреждения гальванопокрытия, используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

1. Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдая EN 806).
2. Отключите систему водоснабжения.
3. Присоедините подводку к смесителю гибким шлангом.
4. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости проведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
5. Откройте подачу холодной и горячей воды.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДУША

1. Осуществите поворот рычага смесителя, приведя его в положение «открыто» и тем самым, обеспечьте доступ воды к лейке.
2. Приведите в действие душ, нажав на кнопку подачи воды и удерживайте ее до тех пор, пока не окончите гигиенические процедуры.
3. По окончании процедур, отпустите кнопку.

4. Рычаг подачи воды смесителя приведите в положение «закрыто».

5. Нажмите на кнопку подачи воды на лейке, тем самым избавившись от остаточного давления в системе.

Данное изделие не может находиться под постоянным давлением воды! Пункты 4 и 5 инструкции - одни из важнейших, не выполнение которых может привести к поломке лейки и шланга.

«Paini S.p.A. Rubinetteria» не несет ответственности за любые убытки, возникающие прямо или косвенно в результате повреждения изделия и его компонентов при несоблюдении указанных выше рекомендаций.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе изделия пятен, необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промойте ее водой. При уходе за изделием запрещается использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 2 лет.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п., гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.

Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на независящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей чужого производства;
- в случае использования изделия не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

ПРЕТЕНЗИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ПРИЕМКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые водонагреватели) не предусмотрена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- давление воды min 0,05 МПа, рекомендуется 0,1-0,5 МПа
- рабочее давление max 0,63 МПа
- испытательное давление 0,9 МПа
- расход при давлении воды 0,3 МПа 10,5 л/мин
- температура горячей воды на входе max 70 °С

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа рекомендуется установить редуктор давления. Необходимо избежать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить. При работе по техобслуживанию, перекрыть подачу холодной и горячей воды!

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяется в момент покупки!

МОДЕЛЬ

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектации изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен(а).

Подпись продавца

Дата продажи

Подпись покупателя


Фирма-продавец

М.П.

ПОНРАВИЛСЯ ТОВАР? ПОКАЖИ ВСЕМ!

Участвуйте в акциях PAINI – подарки за фото и видео отзывы.

Подробности на сайте



Paini




ОЗНАКОМЬТЕСЬ С БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ САНТЕХНИКИ PAINI:

Смесители для ванной и душа

Смесители для раковины и биде

Душевые системы



paini.com.ru

Paini

paini.com.ru | grifmaster.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ ООО «ГРИФ-М»

Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., дом 118Д

Контактный телефон: +7(495)510-25-67

info@grifmaster.ru

www.grifmaster.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

Москва, МО, Ленинский район, с. Беседы, ул. Ленинская, д.1Б

Тел. +7 (499) 408-50-34

84994085034@mail.ru

ИП Мезенев А.В.

www.santeh-servis.com | САНТЕХ-СЕРВИС.РФ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Данный продукт сертифицирован UNI-CEE, ISO9002, IAPMO, ITS.

Юридический адрес изготовителя: Паины Рубинеттерия, Виа Кремосина, 43, 28076 Поньо, Италия.

Дата изготовления продукта отображается на тыльной стороне продукта.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

